

Tuy Đức, ngày 8 tháng 6 năm 2020

PHƯƠNG ÁN

Phòng, chống lũ lụt và đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ năm 2020 của Chi nhánh huyện Tuy Đức

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập; Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện Luật phòng chống thiên tai, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020.

Thực hiện Công văn số 124/KTTL-QLCT ngày 12/5/2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ năm 2020.

Để đảm bảo an toàn công trình, phục vụ sản xuất, kịp thời xử lý các sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão, lũ, ngập úng, sạt lở đất... gây ra trên địa bàn huyện Tuy Đức, Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông – Chi nhánh huyện Tuy Đức (Chi nhánh) lập phương án phòng và ứng phó khi bão, lũ, ngập úng, sạt lở đất xảy ra trong năm 2020, cụ thể như sau:

I. Mục đích yêu cầu

1. Mục đích

Nhằm bảo vệ an toàn các công trình thủy lợi, kịp thời xử lý các tình huống, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, lũ, ngập úng do mưa lớn và xả lũ gây ra.

2. Yêu cầu

– Tất cả các cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Chi nhánh cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ; Và 3 sẵn sàng”:

* Bốn tại chỗ:

- Sử dụng lực lượng tại chỗ.
- Sử dụng vật tư tại chỗ.
- Sử dụng phương tiện tại chỗ.
- Công tác hậu cần tại chỗ.

* Sẵn sàng:

- Sẵn sàng chủ động phòng chống trước.
- Sẵn sàng chủ động phát hiện xử lý trước.
- Sẵn sàng mọi phương tiện vật tư chuẩn bị trước.

Để đảm bảo chủ động trong công tác và ứng phó kịp thời, khẩn trương với mọi tình huống xấu xảy ra trong mùa mưa lũ;

- Tích cực phối hợp Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (BCH. PCTT&TKCN) Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắc Nông (Công ty), BCH. PCTT&TKCN huyện Tuy Đức, BCH. PCTT&TKCN các xã trên địa bàn huyện để triển khai kế hoạch phòng và ứng phó khi bão, lũ xảy ra đạt kết quả cao nhất.

II. Nội dung và giải pháp thực hiện

1. Công tác triển khai thực hiện trước khi bão lũ, mưa lớn xảy ra

1.1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban

- Trực ban 24/24 giờ trong toàn Chi nhánh, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng ứng phó tại chỗ và lực lượng chi viện;

- Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cán bộ, công nhân viên, lao động của Chi nhánh;

- Phân công, cắt cử cán bộ thường xuyên kiểm tra hiện trạng công trình, nắm bắt kịp thời diễn biến mưa lũ, mực nước các hồ chứa; tổng hợp báo cáo mực nước 01 lần/tuần, tăng tần suất kiểm tra công trình trong các đợt mưa lớn để có phương án kịp thời khi sự cố xảy ra;

- Phân công cán bộ phụ trách địa bàn trong mùa lũ 2020, gửi danh sách cho UBND các xã, UBND huyện và Công ty để kịp thời phối hợp khi sự cố xảy ra.

1.2. Theo dõi sát tình hình diễn biến khí tượng thủy văn

- Cập nhật thường xuyên thông báo của Văn phòng BCH. PCTT&TKCN Công ty, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Nông về tình hình mưa, bão, xả lũ, tình hình ngập úng trên địa bàn huyện (thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, internet, fax...);

- Thực hiện công tác đo đạc, quan trắc đúng quy định về mực nước, tình hình ngập úng ở hạ lưu các công trình thủy lợi;

- Cập nhật các thông tin trên website Công ty.

1.3. Kiểm tra hiện trạng các công trình thủy lợi (CTTL) và tổ chức vận hành công trình hợp lý

- Kiểm tra hiện trạng các công trình đang thi công, đảm bảo an toàn các đề quy, kênh dẫn dòng đảm bảo thông thoáng, tiêu thoát nước cho khu vực;

- Kiểm tra hiện trạng các CTTL, chú ý quan trắc theo dõi các vị trí, đoạn xung yếu sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở;

- Phối hợp các địa phương và các đơn vị thi công thường xuyên kiểm tra, theo dõi hiện trạng các bờ bao, đề quy để có biện pháp xử lý thích hợp và kịp thời;

- Tổ chức quản lý, bảo vệ, ngăn chặn các hành vi có nguy cơ gây hư hại hoặc tự ý vận hành CTTL; phối hợp với chính quyền các xã, huyện Tuy Đức tuyên truyền vận động người dân tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước về bảo vệ CTTL, nghiêm cấm các hành vi gây nguy hiểm, mất an toàn CTTL;

- Rà soát các suối thoát lũ ở hạ lưu các hồ chứa, trục vớt các vật cản, tháo dỡ các bao tải đất trên các ngưỡng tràn, đề nghị các thôn, xã tháo dỡ các đập tạm trên các suối để thoát lũ;

- Lập danh sách các công trình có dung tích lớn, đang thi công sửa chữa, các công trình hư hỏng xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn để tăng tần suất kiểm tra theo dõi (có danh mục kèm theo);

- Cán bộ phụ trách địa bàn thường xuyên liên lạc với thôn, xã để nắm bắt tình hình mưa lũ tại các công trình để kịp thời kiểm tra, xử lý;

- Nâng các cánh phai tràn xả lũ các hồ chứa (Đắk Bliêng xã Đắk R'Tih), các đập dâng (Thôn 2 Quảng Tân, Đắk R'Tih 1, Đắk Ké, Bon Phung, Đắk Huýt 2, Đắk Huýt 3) để thoát lũ an toàn.

1.4. Phương án sửa chữa đảm bảo an toàn hồ chứa

- Kiểm tra, lập danh mục các công trình xuống cấp, bị hư hỏng có nguy cơ mất an toàn gửi Công ty để báo cáo các cơ quan quản lý Nhà nước;

- Xử lý tạm thời các vị trí xung yếu, sạt lở: Đối với các CTTL bị thấm rò rỉ theo dõi kiểm tra chặt chẽ vị trí thấm, đồng thời xử lý tầng lọc ngược tránh tình trạng rò rỉ thấm loai đất nổi; Đắp áp trúc mái thượng hạ lưu bằng đất tại các đập bị xói lở; sửa chữa, duy tu các hư hỏng bê tông mái thượng lưu, mặt đập; trám vá, đắp bù các vị trí hư hỏng; phát dọn, nạo vét cửa vào cống lấy nước.

1.5. Triển khai các công tác chuẩn bị theo phương châm "4 tại chỗ"

- Kiểm tra hệ thống điện và thông tin liên lạc (điện thoại, máy fax) trong Chi nhánh, đảm bảo hoạt động bình thường, thông suốt; chú ý hệ thống điện tại trụ sở Chi nhánh để phục vụ khi bão lũ;

- Chuẩn bị sẵn sàng máy bơm nước, nhiên liệu để triển khai bơm chống úng, ngập;

- Tại địa bàn các xã phải nắm bắt các địa chỉ có thể thuê, huy động các loại xe, máy như: Máy đào, máy phát điện, máy bơm nước, máy hàn, máy cưa, máy cắt, ô tô...;

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư tại các điểm tập kết ngoài hiện trường: Đất, cát, đá, bao tải đựng cát, lưới B40, phen tre, cừ gỗ...;

- Sẵn sàng các dụng cụ phòng chống thiên tai như: Áo phao cá nhân, phao tròn, ủng, đèn pin...

1.6. Phối hợp BCH. PCTT & TKCN huyện Tuy Đức và các xã

- Đăng ký danh sách cán bộ trực địa bàn và số điện thoại; thường xuyên giữ liên lạc và phối hợp chặt chẽ với BCH PCTT & TKCN huyện Tuy Đức và các xã; để triển khai phương án phòng tránh, khắc phục, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn về tài sản và người dân trên địa bàn khi có tình huống xấu xảy ra.

1.7. Đối với các công trình đang thi công

Gồm các công trình Đập Đắk Đắk Huýt Xã Quảng Trực, Hồ Số 3 xã Đắk Ngo phải tuyên truyền, nhắc nhở đơn vị thi công thực hiện các vấn đề sau:

- Có biện pháp che chắn bảo vệ an toàn các công trình đang thi công dở dang;

- Gia cố lán trại bảo vệ an toàn các vật tư, thiết bị máy móc, lao động tại công trường;

- Thường xuyên kiểm tra, gia cố đê quây, bờ bao bảo đảm cao trình chống lũ và chống sạt lở.

2. Công tác triển khai thực hiện khi bão, lũ xảy ra

2.1. Lãnh đạo Chi nhánh trực tiếp chỉ đạo triển khai phương án phòng chống thiên tai, phân công từng cán bộ phụ trách địa bàn xuống công trình để ứng phó với bão lũ. Bố trí đầy đủ lực lượng trực phòng chống lụt bão 24/24 giờ tại Chi nhánh, công đầu mối, tràn xả lũ và các vị trí công trình xung yếu. Thực hiện chế độ báo cáo về Văn phòng Chi nhánh 1 lần/giờ; nội dung báo cáo bao gồm:

- Tình hình mưa, lũ, mực nước trên các suối và hồ chứa;
- Hiện trạng các hạng mục công trình (đập đất, tràn xả lũ, cống đầu mối), chú ý các vị trí xung yếu;
- Các khu vực bị ngập úng;
- Các thiệt hại khác (nếu có);
- Đề xuất xử lý các tình huống.

2.2. Tổ chức điều tiết vận hành công trình hợp lý

- Tuân thủ nguyên tắc đảm bảo an toàn công trình cấp trên, xả nước phân lũ xuống công trình cấp dưới; phân lũ phải ưu tiên đảm bảo an toàn khu dân cư...;
- Chú trọng công tác kiểm tra công trình, chống sạt lở, vận hành các cống đầu mối, tràn có cửa van đảm bảo an toàn, đúng quy trình vận hành (đối với Hồ Đắc Buk So đã có quy trình vận hành); và thường xuyên kiểm tra tình hình ngập úng ở hạ lưu để điều chỉnh lưu lượng xả hợp lý.

2.3. Triển khai công tác xử lý sự cố và bơm chống ngập

2.3.1. Xử lý sự cố:

- Khi có sự cố xảy ra, tất cả CBCNV Chi nhánh nhanh chóng triển khai thực hiện đúng phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”; đồng thời báo cáo kịp thời về BCH. PCTT&TKCN Công ty để xin ý kiến chỉ đạo;
- Phải thường xuyên giữ thông tin liên lạc với BCH. PCTT&TKCN Công ty, huyện và các xã trên địa bàn;
- Thông báo kịp thời đến các địa phương triển khai cảnh báo, di dời các hộ dân sống trong vùng trũng dễ ngập, ven suối đến nơi an toàn;
- Tổ chức lực lượng ứng cứu đập gồm toàn bộ CBCNV Chi nhánh (17 người); huy động bà con nhân dân ở gần đập hỗ trợ; thông báo đến chính quyền địa phương xã ứng cứu;
- Tiến hành xả cống đầu mối, tràn xả lũ (tràn có cửa van) để giảm mực nước trong hồ chứa, nâng cánh phai điều tiết tại các hệ thống đập dâng đảm bảo công tác tiêu thoát kịp thời không để ảnh hưởng đến công trình; đồng thời theo dõi tình hình ngập ở hạ lưu để điều chỉnh lưu lượng hợp lý;
- Các lực lượng ứng cứu kết hợp với vật tư, máy móc sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn đập như xếp rọ đá trên mái đập sạt lở, xử lý sạt lở các vị trí như vai đập, mái ta luy tràn...

2.3.2. Triển khai bơm chống ngập

- Chú trọng các khu vực có khả năng xảy ra ngập úng trong thời gian xảy ra mưa bão, lũ;
- Đội máy bơm triển khai ngay phương án bơm chống úng theo lệnh điều động của Lãnh đạo Chi nhánh.

3. Công tác triển khai thực hiện sau bão, lũ xảy ra

Sau khi bão, lũ, ngập úng do mưa lớn, xả lũ đi qua, tập trung CBCNV Chi nhánh trực tiếp ra hiện trường để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ như:

- Tổ chức điều tiết vận hành công trình hợp lý để thoát lũ và phục vụ sản xuất;

- Kiểm tra đánh giá hiện trạng, đánh giá mức độ thiệt hại và tham gia xử lý, khắc phục sự cố bảo đảm các CTTL hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất;

- Phối hợp các ngành chức năng (Điện lực, Bưu điện, Giao thông...) xử lý khắc phục các sự cố (nếu có);

- Cùng chính quyền địa phương huy động nhân dân nạo vét tu sửa thông thoáng các tuyến kênh bị sạt lở, bồi lấp để đảm bảo tưới, tiêu kịp thời.

III. Lực lượng, phương tiện phòng, tránh, ứng phó bão lũ

1. Lực lượng

Tất cả CB, CNV Chi nhánh (17 người), các đơn vị thi công đóng vai trò chủ chốt trong công tác phòng và ứng phó với bão lũ, bên cạnh đó huy động nhân dân tại chỗ để ứng cứu.

2. Phương tiện, trang thiết bị

Phương tiện trang thiết bị có kế hoạch để thuê và huy động:

- Xe máy các loại: Máy đào, xe cẩu, máy phát điện;

- Máy bơm nước, máy hàn, máy mài, máy cưa, máy cắt sắt;

- Ô tô, ghe;

- Dụng cụ: Cuốc, xẻng, xà beng, búa, palăng;

- Bao tải đựng đất, bạt nylon, phen tre;

- Áo phao cá nhân, phao tròn.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Lãnh đạo Chi nhánh

- Cập nhật các thông tin về thời tiết, các chỉ đạo của Công ty; báo cáo tình hình hiện trạng, mực nước các công trình cho Ban Lãnh đạo Công ty, UBND huyện;

- Trực ban tại Văn phòng Chi nhánh; chỉ đạo, nắm bắt tình hình mưa lũ của CBCNV tại các công trình để kịp thời hướng dẫn cách khắc phục;

- Báo cáo, đề nghị UBND huyện và các xã hỗ trợ trong công tác ứng cứu khi xảy ra tình trạng mất an toàn đập;

- Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường công trình khi xảy ra sự cố.

2. Kế toán, văn thư

- Trực tại Văn phòng Chi nhánh để nắm bắt thông tin, báo cáo nhanh tình hình mưa lũ, sự cố cho Công ty, địa phương;

- Tham gia hỗ trợ ứng cứu khi có sự cố tại công trình.

3. CBCNV quản lý địa bàn

- Thường xuyên nắm bắt tình hình thời tiết tại công trình; kiểm tra hiện trạng, mực nước báo cáo Lãnh đạo Chi nhánh để có hướng xử lý khi cần;

- Trực 24/24 giờ tại các công trình trước, trong và sau các trận mưa lớn;

- Giữ thông tin liên lạc và báo cáo với địa phương trong các tình huống khẩn cấp;

- Huy động nhân dân ở gần công trình ứng cứu khi có nguy cơ mất an toàn đập.

Trên đây là Phương án phòng chống bão lũ và các biện pháp đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du trong mùa mưa lũ năm 2020 của Chi nhánh, kính đề nghị các đơn vị quan tâm chỉ đạo và phối hợp./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Tuy Đức;
- Phòng NN&PTNT;
- Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL;
- UBND các xã;
- GD, PGD Chi nhánh;
- Lưu: VT, CN.



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu

DANH MỤC HIỆN TRẠNG HƯ HỎNG TẠI CÁC CTTL TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUY ĐỨC ĐỀ XUẤT CẦN SỬA CHỮA NĂM 2020

(Kèm theo phương án số: 22/PA-CNTĐ ngày 9 tháng 6 năm 2020. Phòng, chống lũ lụt và đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ năm 2020 của chi nhánh huyện Tuy Đức).

S/tt	Tên công trình	Địa điểm xây dựng	Hạng mục	Hiện trạng hư hỏng (nguyên nhân)	Phương án đề xuất	Mục tiêu sửa chữa	Ghi chú
1	Hồ Đăk Buk So	Xã Đăk Buk So	Đập đất	- Mái bê tông thượng lưu tại vị trí nhà tháp bị bong tróc diện tích khoảng 10m ²	- Sửa chữa mái đập thượng lưu.	- Đảm bảo an toàn đập.	
			Tràn xả lũ	- Tường tràn sân sau bê tông nắng bị xói lở đất và thành tràn (kiểu hàm ếch), đóng đá tiêu nắng bị trôi.	- Sửa chữa tường tràn sân sau bê tông nắng và lát lại đồng đá tiêu nắng.	- Đảm bảo an toàn đập.	
2	Hồ Đăk Blung	Xã Đăk Buk So	Đập đất	- Mật đập: Gờ chắn bánh không có lỗ thoát nước	- Khoan đục lỗ thoát nước mặt đập.	- Đảm bảo an toàn đập.	
3	Hồ Đăk Tiên Tranh	Xã Đăk Buk So	Đập đất	- Mật đập bị lấy lợi nắng cấp sửa chữa mặt đập bằng bê tông.	- Nâng cao công tác quản lý, vận hành công trình.	- Đảm bảo an đập.	
			Kênh mương	- Kênh chính: Đoạn K0+700÷ K0+710m, bị xói lở bờ kênh đất khối lượng khoảng 10m ³ .	- Đắp đất bờ kênh đoạn K0+700÷ K0+710m bị xói lở.	- Đảm bảo an toàn bờ kênh.	
4	Đập Đăk Glun 1	Xã Đăk Ngo	Đập đất	- Mái hạ lưu có hiện tượng thấm gần vị trí cống đầu mối.			
5	Đập Đăk Glun 2	Xã Đăk Ngo	Cống đầu mối	- Cống vận hành, điều tiết bị hỏng không vận hành được	- Sửa chữa cống điều tiết	- Điều tiết nước Phục vụ sản xuất	
			Cống đầu mối	- Cống đầu mối (Thân cống bị tắc) không vận hành được. - Lồng sắt bị mất 01 cánh cửa	- Sửa chữa thân cống bị tắc. - Làm mới cánh cửa lồng sắt.	- Điều tiết hồ chứa, phục vụ sản xuất.	
6	Đập Đăk Glun 3	Xã Đăk Ngo	Hồ chứa	- Lồng hồ bị bỏ lấp. - Nguyên nhân: Nước mưa từ trên đồi đổ xuống, gây bồi lấp.			
7	Hồ số 01	Xã Đăk Ngo	Đầu mối	- Cửa vận cống đầu mối bị hư hỏng không vận hành được.	- Sửa chữa cửa van sự cố.	- Điều tiết hồ chứa, phục vụ sản xuất.	
8	Hồ số 02	Xã Đăk Ngo	Đầu mối	- Cống đầu mối bị hư hỏng không vận hành được.	- Sửa chữa cửa van sự cố.	- Điều tiết hồ chứa, phục vụ sản xuất.	
			Tràn xả lũ	- Tràn bị nứt một số vị trí	- Sửa chữa	- An toàn đập	
9	Hồ số 03	Xã Đăk Ngo	Đập đất	- Mái hạ bị thấm			
			Đầu mối	- Cống đầu mối (Thân cống bị tắc) không vận hành được.	- Sửa chữa thân cống bị tắc.	- Điều tiết hồ chứa, phục vụ sản xuất.	

10	Hồ số 04	Xã Đăk Ngo	Đầu mối	- Cống đầu mối bị mất tay quay không vận hành được. Tràn bị nứt một số vị trí	- Thay thế tay quay mới. - Sửa chữa	- Điều tiết hồ chứa, phục vụ sản xuất. - Đảm bảo an toàn đập	
11	Thủy lợi Đăk Ngo	Xã Đăk Ngo	Tràn xả lũ	- Dốc tràn sau ngưỡng, bê tông bị bong tróc. Diện tích khoảng 8m ² - Bê Tông nứt bị xói lở, bong tróc đáy bê tông	- Sửa chữa dốc tràn. - Đáy bê tông nứt hư hỏng.	- Đảm bảo an toàn đập.	
12	Dập dâng Bon Phung	Xã Quảng Tân	Đầu mối	- Dốc tràn bị xói lở; bong tróc bê tông bề mặt hư hỏng, nước rò rỉ. - Sau đuôi tràn bị hư hỏng, chiều dài 6m rộng 0,3m.	- Sửa chữa dốc tràn và sau đuôi tràn bị xói lở, bong tróc bê tông.	- Đảm bảo an toàn đập, nâng cao tuổi thọ công trình.	
13	Hồ Đăk R Tih	Xã Đăk R Tih	Đập đất	- Mái bê tông thượng lưu bị bong tróc 10 vị trí có diện tích khoảng 12m ²	- Sửa chữa mái đập thượng lưu	- Đảm bảo an toàn đập.	
14	Hồ Đăk Bu Ru lấy	Xã Đăk R Tih	Tràn xả lũ	- Dốc ngưỡng của tràn và dốc sau ngưỡng tràn bị xói lở, bong tróc bê tông diện tích khoảng 10m ²	- Sửa chữa dốc của ngưỡng tràn và dốc sau ngưỡng tràn bị xói lở, bong tróc.	- Đảm bảo an toàn đập.	
15	Hồ Đăk Biêng	Xã Đăk R Tih	Đầu mối	- Thành kênh sau cống đầu mối bị sụt lún chiều dài L=3m. - Tuyến kênh dẫn đá khan bị sụt lún chiều dài L=30m	- Sửa chữa, nâng cấp đoạn kênh K0+500 ÷ K1+500m.	- Đảm bảo an toàn đập, nâng cao công tác quản lý	
16	Hồ Đăk Ría	Xã Đăk R Tih	Kênh mương	- Tuyến kênh chính đoạn K0+500 ÷ K1+500m, tấm bê tông thành kênh và đáy kênh bị hư hỏng nhiều đoạn, gây rò rỉ thất thoát nguồn nước tưới. - Đoạn K1+550 ÷ K1+900m bị bồi lấp chiều dày trung bình 0,35m. - Nguyên nhân: Nước mưa từ trên đường đổ xuống, gây bồi lấp.	- Sửa chữa, nâng cấp đoạn kênh K0+500 ÷ K1+500m. - Nạo vét đất đoạn K1+550 ÷ K1+900m bị bồi lấp	- Phục vụ sản xuất tưới năm 2019 - 2020	
			Đập đất	- Mái thượng lưu bị bong tróc nhiều đoạn	- Sửa chữa mái bê tông thượng lưu	- Đảm bảo an toàn đập.	
			Tràn xả lũ	- Dốc sau ngưỡng tràn bê tông bị bong tróc	- Sửa chữa bê tông bị bong tróc sau ngưỡng tràn	- Đảm bảo an toàn đập.	

	R'th	Kênh mương	- Tuyến kênh chính đoạn K1÷ K1 +250m bị bồi lấp chiều dày trung bình 0,20m. - Nguyên nhân: Nước mưa từ trên đường đổ xuống, gây bồi lấp.	- Nạo vét đất đoạn K1÷ K1 +250m. - Cống đầu kênh: 05 cống bị hư hỏng không vận hành được.	- Phục vụ sản xuất tưới năm 2019 - 2020
17	Hồ Doãn Văn Xã Đăk R'th	Đập đất Trần xá lủ	- Cầu qua tràn: Lan can bị mất ống thép ø 90 dài 2m	- Làm mới thay thế ống thép ø 90	- An toàn giao thông cho người đi lại
18	Đập dâng Đăk R'th 1 Xã Đăk R'th	Đầu mối	- Mặt đập bê tông bị bong tróc nhiều đoạn		
19	Hồ Đăk Huýt Xã Quảng Trục	Đập đất Trần xá lủ	- Cơ thượng lưu bị lấy lõi, mái thượng bê tông bị bong tróc - Dốc tràn bê tông bị bong tróc. Diện tích khoảng 20m ²	- Sửa chữa cơ và mái đập mái đập thượng lưu. - Đáy bê tông nạo hư hỏng.	- Đảm bảo an toàn đập.
20	Đập dâng Đăk Huýt 2 Xã Quảng Trục	Đầu mối	- Khung phai tràn điều tiết bị hư hỏng không vận hành được. - Nguyên nhân: Xe qua lại đã va chạm khung tràn điều tiết.	- Sửa chữa khung phai tràn điều tiết bị hư hỏng	- Nâng cao công tác quản lý, vận hành công trình.
21	Hồ Đăk Huýt 4 Xã Quảng Trục	Kênh mương	- Tuyến kênh chính: 1. Đoạn K0+150÷K0+350 bị bồi lấp chiều dày trung bình 0,25m. - Nguyên nhân: Nước mưa từ trên đồi đổ xuống, gây bồi lấp.	- Nạo vét đất bồi lấp lòng kênh đoạn K0+150÷ K0+350m.	- Phục vụ sản xuất tưới năm 2019 - 2020
22	Hồ D2 Xã Quảng Trục	Đập đất	- Có hiện tượng thấm qua thân đập (<i>chỉ nhánh đã có báo cáo</i>).		
23	Đập Bon Đăk Bu Lum Xã Quảng Trục	Đập đất Kênh mương	- Bê tông mái thượng lưu bị bong tróc khối lượng khoảng 5m ² 03 máy đóng mở cống đầu kênh bị mất cánh phai - Nguyên nhân: Nước mưa từ trên đồi đổ xuống, gây bồi lấp.	- Sửa chữa mái bê tông thượng lưu - Sửa chữa 03 máy đóng mở cống đầu kênh bị mất cánh phai.	- Nâng cao công tác quản lý, vận hành công trình. - Điều tiết nước phục vụ sản xuất.
24	Đập Bon Bu Prăng 2. Xã Quảng Trục	Đập đất	- Có hiện tượng thấm qua thân đập (<i>chỉ nhánh đã báo cáo</i>).		

**BẢNG PHÂN CÔNG CBCNV PHỤ TRÁCH PHÒNG CHỐNG BẢO LỤT
NĂM 2020 CỦA CHI NHÁNH HUYỆN TUY ĐỨC.**
(Kèm theo phương án)

Stt	Họ và tên	Sđt	Công trình phụ trách	Địa điểm	Ghi chú
01	Trương Đức Thanh	0916163747	Phụ trách chung	Văn phòng chi nhánh huyện Tuy Đức	
02	Trần Trung Hiếu	0943287997	Cập nhật các thông tin về thời tiết, nắm bắt tình hình mưa lũ tại các công trình	Chi nhánh huyện Tuy Đức	
03	Phạm Thị Luyên	0825253737	Trực tại văn phòng chi nhánh	Văn phòng chi nhánh huyện Tuy Đức	
04	Hồ Thanh Phát	0944017997	Trực tại văn phòng chi nhánh	Văn phòng chi nhánh huyện Tuy Đức	
05	Đỗ Thị Định	0397258786	Trực tại văn phòng chi nhánh	Văn phòng chi nhánh huyện Tuy Đức	
06	Cái Thiện Nghĩa	0967413418	Hồ Doãn Văn	Xã Đăk R'Tih	
			Đập Dâng Thôn 2	Xã Quảng Tân	
			Đầu mối CTTL Đăk Ría	Xã Đăk R'Tih	
07	Nguyễn Đăng Lam	0944077997	Hồ Đăk R'Tih	Xã Đăk R'Tih	
			Đập Dâng Bon Phung	Xã Quảng Tân	
			Hồ Thôn 2 Quảng Tâm	Xã Quảng Tâm	
08	Nguyễn Thị Thắm	0367725761	Hồ Đăk Bliêng	Xã Đăk R'Tih	
			Hồ Đăk Bu Rley	Xã Đăk R'Tih	
			Đập Dâng Đăk R'Tih 1	Xã Đăk R'Tih	
09	Nguyễn Kiều Hưng	0949875885	CTTL Đăk Ngo	Xã Đăk Ngo	
10	Phạm Xuân Bảo	0987188679	Hồ Đăk Glun 1	Xã Đăk Ngo	

			Hồ số 1	Xã Đăk Ngo	
			Hồ số 2	Xã Đăk Ngo	
11	Trần Đức Việt	0977472778	Hồ Đăk Glun 2	Xã Đăk Ngo	
			Hồ Đăk Glun 3	Xã Đăk Ngo	
			Hồ số 3	Xã Đăk Ngo	
			Hồ số 4	Xã Đăk Ngo	
12	Đỗ Thị Phương	0972395068	Hồ Đăk Buk So	Xã Đăk Buk So	
			Hồ Đăk Blung	Xã Đăk Buk So	
13	Trần Thị Vân	0946017997	Hồ Đăk R'Ma	Xã Đăk Buk So	
			Hồ Đăk Tiên Tranh	Xã Đăk Buk So	
14	Phạm Nguyễn Trùng Dương	0968839396	Đập Bon Buprăng 2	Xã Quảng Trục	
			Hồ D2	Xã Quảng Trục	
			Hồ D1	Xã Quảng Trục	
15	Đinh Thế Anh	0919956767	Đập Dâng Đăk Huýt 2	Xã Quảng Trục	
			Đập Dâng Đăk Huýt 3	Xã Quảng Trục	
			Hồ Đăk Huýt	Xã Quảng Trục	
16	Đặng Văn Thọ	0976646767	Hồ Đăk Ké	Xã Quảng Trục	
			Hồ Bon Đăk Bu Lum	Xã Quảng Trục	
			Hồ Đăk Zên	Xã Quảng Trục	
17	Trương Thị Hoa	0345257802	Đăk Ké 2	Xã Quảng Trục	
			Đăk Huýt 4	Xã Quảng Trục	
			Hồ Thôn 2 Pu Prăng	Xã Quảng Trục	